

Zenit R CLT

Cadeira de rodas ativa

Referência: 480F160=1_AA05_C



Equipamento de série

- Chassis tubular aberto em alumínio
- Suporte lateral soldado (para rodas traseiras)
- Conexão de encosto soldada
- Estofa de encosto ajustável
- Resguardos laterais em alumínio
- Design modular
- Rodas traseiras com eixo de extração rápida
- Travão de manípulo 4.0
- Cinto para calcanhar

Carga máx. permitida: 100 kg.

PVP recomendado:
EUR 5.370.-

(inclui resguardos laterais e patins)

Todos os preços em EUR, válidos de
01/01/2024 até 31/12/2024,
IVA não incluído

Número de pedido:


<input type="checkbox"/> Orçamento	<input type="checkbox"/> Pedido
<input type="checkbox"/> Anexa-se documento para fabrico especial	
Morada de faturação	
Morada de entrega	
Delegado/a de vendas	Nome

	Data Assinatura
<p>Ao realizar o pedido, aceita cumprir as instruções dos manuais de utilização e de serviço dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, além de aceitar cumprir as instruções do manual de utilização e de serviço dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, entendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, compromete-se, ao efetuar um pedido, a realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais, sempre e quando execute modificações ou anexos que não cumpram as especificações das instruções dos manuais de utilização e de serviço da Ottobock.</p>	

Medidas da cadeira de rodas*

- Altura anterior de assento
= desde o solo até ao topo do estofa de assento
- Comprimento tibial (CT)
= desde o topo do estofa de assento até à parte superior do patim (sem amofada de assento)
- Altura anterior de assento
= desde o solo até ao topo do estofa de assento
- Altura de encosto (AE)
= desde a parte superior do tubo (cruzeta) até à parte superior do estofa de encosto
- Profundidade de assento (PA)
= desde a parte anterior do estofa de assento até ao tubo de encosto
- Largura de assento (LA)
= desde a parte exterior do tubo até à parte exterior do tubo

Aplica-se uma tolerância de 10 mm sobre as medidas e de 10% sobre os pesos especificados



Material dos tubos de chassis			
MA 08	<input checked="" type="checkbox"/>	Alumínio	-
Ângulo chassis anterior			
MA 20	<input type="checkbox"/>	75°	-
MA 21	<input type="checkbox"/>	85°	-
Curvatura chassis anterior			
MA 14	<input type="checkbox"/>	0 cm	-
MA 15	<input type="checkbox"/>	2 cm	-
MA 30	<input type="checkbox"/>	2 cm de abdução (possível até LA 42 cm)	-
Extensão chassis anterior			
MA 23	<input type="checkbox"/>	3 cm	-
Largura LA em cm			
<input type="checkbox"/> 32	<input type="checkbox"/> 34	<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46
Profundidade PA em cm			
<input type="checkbox"/> 36	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42
<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 50
Altura anterior de assento			
<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 41
<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45
<input type="checkbox"/> 47	<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50
<input type="checkbox"/> 51	<input type="checkbox"/> 52	<input type="checkbox"/> 53	<input type="checkbox"/> 54
<input type="checkbox"/> 46			
Acessórios chassis			
MA 51	<input type="checkbox"/>	Auxiliar de inclinação, direito	+ 270 g 119 €
MA 52	<input type="checkbox"/>	Auxiliar de inclinação, esquerdo	+ 270 g 119 €
MA 55	<input type="checkbox"/>	Anti-volteio direito	+ 517 g 209 €
MA 56	<input type="checkbox"/>	Anti-volteio esquerdo	+ 517 g 209 €
MA 60	<input type="checkbox"/>	Estofa almofadado chassis	+ 42 g 55 €
Rodas dianteiras			
MF 30	<input type="checkbox"/>	4" borracha maciça, preta	-
MF 35	<input type="checkbox"/>	4" borracha mole, jante de alumínio	153 €
MF 31	<input type="checkbox"/>	5" borracha maciça, preta	-
MF 36	<input type="checkbox"/>	5" borracha mole, jante de alumínio	153 €
MF 04	<input type="checkbox"/>	5.5" borracha mole, cinza	-
MF 05	<input type="checkbox"/>	6" pneumática, cinza	-
MF 32	<input type="checkbox"/>	6" borracha maciça, preta	-
MF 37	<input type="checkbox"/>	6" borracha mole, jante de alumínio	153 €
Eixo roda dianteira			
MF 90	<input checked="" type="checkbox"/>	Forquetas com eixo de rosca	
Altura posterior de assento em cm			
<input type="checkbox"/> 37	<input type="checkbox"/> 38	<input type="checkbox"/> 39	<input type="checkbox"/> 40
<input type="checkbox"/> 41	<input type="checkbox"/> 42	<input type="checkbox"/> 43	<input type="checkbox"/> 44
<input type="checkbox"/> 44	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 46	<input type="checkbox"/> 47
<input type="checkbox"/> 48	<input type="checkbox"/> 49	<input type="checkbox"/> 50	

Tamanho rodas traseiras					
MG 02	<input type="checkbox"/>	24"			-
MG 00	<input type="checkbox"/>	25"			-
Inclinação roda <input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 3° <input type="checkbox"/> 4°					
Jantes roda traseira			24"	25"	
MG 06	<input type="checkbox"/>	Jante oca	•	•	-
MG 10	<input type="checkbox"/>	Spinergy SPOX - 360 g	•		970 €
MG 11	<input type="checkbox"/>	Spinergy LX - 400 g	•		1.018 €
MG 12	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXL Blade, raios pretos - 660 g	•		981 €
MG 12	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXL Blade, raios brancos - 660 g	•		981 €
MG 15	<input type="checkbox"/>	Infinity Ultralight (incompatível com MG 34) - 720 g	•	•	109 €
MG 150	<input type="checkbox"/>	Infinity Ultralight, pintada (incompatível com MG 34) - 720 g	•		206 €
Cores jante Infinity Ultralight/forqueta dianteira			24"	25"	
<input type="checkbox"/>		Cor-de-laranja claro brilhante			
<input type="checkbox"/>		Azul marinho			
<input type="checkbox"/>		Vermelho guloseima			
<input type="checkbox"/>		Verde maçã			
Pneus roda traseira			24"	25"	
MG 31	<input type="checkbox"/>	Pneu RightRun, 1"	•	•	-
MG 34	<input type="checkbox"/>	PU 1" (incompatível com MG 15/MG 150) + 344 g	•		-
MG 341	<input type="checkbox"/>	PU 1", preto (incompatível com MG 15/MG 150) + 344 g	•		220 €
MG 37	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution, 1" + 374 g	•	•	72 €
MG 371	<input type="checkbox"/>	Schwalbe Marathon Plus Evolution, 1.1" + 379 g	•		82 €
MG 200	<input type="checkbox"/>	Schwalbe ONE 1" - 226 g	•		105 €
Aros motores			24"	25"	
MG 50	<input type="checkbox"/>	Alumínio, pintado de preto	•	•	-
MG 52	<input type="checkbox"/>	Alumínio, anodizado em prata, alto - 40 g	•	•	10 €
MG 53	<input type="checkbox"/>	Alumínio, anodizado em prata, baixo - 120 g	•		10 €
MG 54	<input type="checkbox"/>	Alumínio com cobertura de borracha + 500 g	•	•	153 €
MG 56	<input type="checkbox"/>	Aço inoxidável, polido, alto + 620 g	•	•	55 €
MG 57	<input type="checkbox"/>	Aço inoxidável, polido, baixo + 580 g	•		55 €
MG 63	<input type="checkbox"/>	Curve L (anodizado) + 200 g	•	•	394 €
MG 64	<input type="checkbox"/>	Curve L Grip para utilizadores com capacidade de prensão limitada + 840 g	•	•	427 €
MG 65	<input type="checkbox"/>	GEKKO, ergonómico + 580 g	•	•	338 €
Montagem aros motores					
MG 70	<input type="checkbox"/>	Estreita (15 mm)			-
MG 71	<input type="checkbox"/>	Larga (25 mm)			-

Ponto de volteio em cm (medido em paralelo ao solo)									
<input type="checkbox"/> 5	<input type="checkbox"/> 6	<input type="checkbox"/> 7	<input type="checkbox"/> 8	<input type="checkbox"/> 9	<input type="checkbox"/> 10	<input type="checkbox"/> 11	<input type="checkbox"/> 12	<input type="checkbox"/> 13	<input type="checkbox"/> 14
Método de medida alternativo, caso a cadeira anterior seja uma Avantgarde (indique a posição da roda traseira da cadeira Avantgarde, nós calculamos o ponto de volteio)									
<input type="checkbox"/> A	<input type="checkbox"/> B	<input type="checkbox"/> C	<input type="checkbox"/> D	<input type="checkbox"/> E	<input type="checkbox"/> F	<input type="checkbox"/> G	<input type="checkbox"/> H		

Sistema de extração rápida			
MG 27	<input type="checkbox"/>	Eixo de extração rápida	-
MG 28	<input type="checkbox"/>	Eixo de extração rápida Tetra	+ 158 g 187 €

Acessórios roda traseira			
MG 87	<input type="checkbox"/>	Bomba alta pressão, 14 bar	119 €
MG 88	<input type="checkbox"/>	Bomba Airman, acionada por bateria	228 €

Travão			
MH 01	<input type="checkbox"/>	Travão de manípulo 4.0	-
MH 30	<input type="checkbox"/>	Travão de manípulo 4.0, longo	-
MH 05	<input type="checkbox"/>	Travão de tesoura	- 142 g 158 €

Acessórios travão			
MH 10	<input type="checkbox"/>	Prolongamento manípulo de travão, fixo	+ 70 g 37 €
MH 21	<input type="checkbox"/>	Prolongamento manípulo de travão, destacável	+ 34 g 49 €

Altura encosto (cm)									
<input type="checkbox"/> 25	<input type="checkbox"/> 27.5	<input type="checkbox"/> 30	<input type="checkbox"/> 32.5	<input type="checkbox"/> 35	<input type="checkbox"/> 37.5				
<input type="checkbox"/> 40	<input type="checkbox"/> 42.5	<input type="checkbox"/> 45	<input type="checkbox"/> 47.5	<input type="checkbox"/> 50					

Sistema de encosto			
MD 01	<input type="checkbox"/>	Encosto reto (medido a 90° do tubo de assento)	-
MD 13	<input type="checkbox"/>	Ângulo de encosto de acordo com os desejos do utilizador (medido a 90° do solo)	102 €
		<input type="checkbox"/> 0° <input type="checkbox"/> -5° <input type="checkbox"/> -10°	

Estofa de encosto			
MD 03	<input type="checkbox"/>	Adaptável, almofadado	52 €
MD 05	<input type="checkbox"/>	Adaptável, transpirável	-
MD 18	<input type="checkbox"/>	Ultra-leve	41 €
MD 06	<input type="checkbox"/>	Sem	-

Extensão largura estofa de encosto			
MD 80	<input type="checkbox"/>	+ 2 cm	16 €
MD 81	<input type="checkbox"/>	+ 4 cm	16 €
MD 82	<input type="checkbox"/>	Sem	-

Utilização do sistema de encosto BAXX (incluir folha de pedido, possibilidade de restrições)			
MD 44	<input type="checkbox"/>	Encosto de alumínio Baxx (sem montar)	Ver folha de pedido


Punhos			
MD 50	<input type="checkbox"/>	Curto	-
MD 51	<input type="checkbox"/>	Longo (incompatível com MD 18)	+ 128 g -
MD 55	<input type="checkbox"/>	Regulável em altura/destacável (incompatível com MD 18)	+ 580 g 164 €
MD 45	<input type="checkbox"/>	Regulável em altura/destacável para Baxx	226 €
MD 56	<input type="checkbox"/>	Rebatível	+ 108 g 198 €
MD 59	<input type="checkbox"/>	Sem	- 258 g -

Resguardos laterais			
ME 02	<input type="checkbox"/>	Protetor de roupa, em alumínio, com proteção contra o frio	-
ME 04	<input type="checkbox"/>	Protetor de roupa fixo, carbono	- 256 g 632 €
ME 17	<input type="checkbox"/>	Com apoio de braço longo, reg. em profundidade	385 €

Estofos de assento			
MC 15	<input type="checkbox"/>	Estofos de assento com compartimentos para armazenagem (LA até 38 cm = 1 compartimento; a partir de LA 40 cm = 2 compartimentos)	41 €
MC 16	<input type="checkbox"/>	Estofos ajustáveis	-
MC 18	<input type="checkbox"/>	Ultra-leve	41 €
MC 06	<input type="checkbox"/>	Sem estofos	-

Almofadas de assento			
MC 01	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento, standard (espessura 5 cm)	113 €
MC 02	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento Cubic Foam (espessura 5 cm)	160 €
MC 05	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento Evolight (espessura 6 cm)	281 €
MC 20	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento Terra (espessura 10 cm)	263 €
MC 21	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento Terra Aquos (espessura 10 cm)	296 €
MC 22	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento Terra Flair (espessura 10 cm)	564 €
MC 23	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento Cloud (espessura 10 cm)	847 €
MC 29	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento Livo (espessura 5 cm)	100 €
MC 30	<input type="checkbox"/>	Almofada de assento Evoflair (espessura 8 cm)	363 €

Comprimento tibial em cm (sem almofada de assento)			
Comprimento tibial (CT) em cm (regulação 28 cm – 51 cm)			
MB 130	<input type="checkbox"/>	Regulável	-
MB 14	<input type="checkbox"/>	Soldado	100 €



Placas de patim			
MB 160	<input type="checkbox"/>	Única, alumínio* (CT 28 - 51 cm)	-
MB 180	<input type="checkbox"/>	Única, carbono* (CT 28 - 51 cm)	- 177 g 184 €
MB 06	<input type="checkbox"/>	Patim tubular alumínio leve, fixo (CT 31 - 51 cm)	149 €

* O CT pode ser escolhido em função do tamanho da roda, da largura de assento e da altura anterior de assento

Outros acessórios			
MZ 51	<input type="checkbox"/>	Cinto pélvico com fecho em metal	94 €
MZ 59	<input type="checkbox"/>	Bolso para telemóvel	29 €

Protetores de raios			
MG 90	<input type="checkbox"/>	Protetor de raios, transparente	148 €
MG 100	<input type="checkbox"/>	Protetor de raios "Graphic"	215 €
MG 101	<input type="checkbox"/>	Protetor de raios "Miracle"	215 €
MG 102	<input type="checkbox"/>	Protetor de raios "Network"	215 €
MG 103	<input type="checkbox"/>	Protetor de raios "Robots"	215 €
MG 104	<input type="checkbox"/>	Protetor de raios "Spectrum"	215 €

Cores chassis			
001	<input type="checkbox"/>	Prata brilhante	409 €
002	<input type="checkbox"/>	Antracite metalizado	409 €
003	<input type="checkbox"/>	Preto profundo RAL 9005	409 €
004	<input type="checkbox"/>	Azul gelo	409 €
005	<input type="checkbox"/>	Cor-de-laranja claro brilhante	-
009	<input type="checkbox"/>	Cor-de-vinho brilhante	409 €
010	<input type="checkbox"/>	Azul marinho	409 €
012	<input type="checkbox"/>	Azul céu	409 €
048	<input type="checkbox"/>	Preto mate (estrutura)	409 €
014	<input type="checkbox"/>	Vermelho guloseima	409 €
021	<input type="checkbox"/>	Verde maçã	409 €
023	<input type="checkbox"/>	Branco RAL 9016	409 €
027	<input type="checkbox"/>	Cinza shimano mate	409 €

Acessórios especiais			
MZ 52	<input type="checkbox"/>	Kit de ferramentas	61 €
MZ 58	<input type="checkbox"/>	Bolsa para rodas traseiras (para 2 rodas traseiras até 28")	119 €
MZ 89	<input type="checkbox"/>	Proteção para eixo de extração rápida	7 €
MZ 92	<input type="checkbox"/>	Wheel blades ("mini-skis" para as rodas dianteiras)	522 €
MZ 93	<input type="checkbox"/>	Mochila	66 €

Informação



MG 06 Jante oca



MG 10 Spinerger SPOX



MG 11 Spinerger LX




MG 15 Infinity Ultralight



MF 35/36/37 Roda mole 4/5/6"



MG 100 Graphic



MG 103 Robots



MG 104 Spectrum



MF 90 Forqueta com eixo de rosca



MH 01 Travão de manípulo 4.0



MD 55 Punhos reguláveis em altura / destacáveis



ME 04 Resguardo lateral em carbono com cobertura para roda



MD 05 Estofa de encosto adaptável, transpirável



MB 06 Patim tubular de alumínio, fixo



Adaptador de roda traseira soldado