

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*

### Folha de pedido

#### Cliente

Nº. cliente

Nome

Morada

CP, cidade

#### Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP, cidade

Nome \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

#### Orçamento

#### Pedido

#### Anexo para fabricação especial



Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock. As cadeiras de rodas com o pacote CLT não podem ser devolvidas nem alteradas.

#### Referência: 480F160=0\_AA02\_C

#### Equipamento standard

**Preço: 2.821,- €**

Preços válidos de 01.01.2026 a 31.12.2026

- Chassis tubular de alumínio com cruzeta dupla
- Curvatura de chassis a escolher
- Plataforma para pés única em alumínio
- Estofos de encosto adaptáveis
- Resguardos laterais de alumínio
- Design modular
- Rodas traseiras com eixo de extração rápida
- Travão de manípulo 4.0
- Cinto de calcanhar

#### Dobrável

**carga máx. permitida: 140 kg**

**Resistente a impactos** de acordo com a norma DIN ISO 7176-19 (com cruzeta simples e dupla)

As opções marcadas como «Opção CLT» utilizam-se para efetuar uma configuração especialmente otimizada para um peso o mais reduzido possível.

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*

## Folha de pedido

### Medidas cadeira de rodas



**LA=** cm

**Largura de assento (LA)**  
rebordo exterior do tubo de chassis ao rebordo exterior do tubo de chassis



**PA=** cm

**Profundidade de assento (PA)**  
parte da frente do estofado de assento ao tubo de chassis



**AAA=** cm

**Altura anterior de assento (AAA)**  
do solo à parte superior do estofado de assento



**APA=** cm

**Altura posterior de assento (APA)**  
do solo à parte superior do estofado de assento



**AE=** cm

**Altura de encosto (AE)**  
da parte superior do tubo de assento à parte superior do estofado de encosto



**CT=** cm

**Comprimento tibial (CT)**  
da parte superior do estofado de assento até à parte superior da placa de patins

Chassis anterior		Preço
MA01	DS 70°	-
MA03	DS 80°	-

Curvatura chassis anterior		Preço
MA14	0 cm	-
MA15	2 cm	-

Adaptação roda traseira		Preço
MA113	Com diferentes possibilidades de ajuste*	-
MA114	Soldada ao chassis (opção CLT/ inc. MD12)	354 €

\* para utilização em veículos adaptados para cadeira de rodas de acordo com ISO 7176-19

Cruzeta		Preço
MA100	Simple (opção CLT)*	50 €
MA101	Dupla	-

\* apenas em conjunto com LA= 42 / carga máx. permitida 100kg

Tipo de cadeira de rodas		Preço
	Standard	-
MA50	Cadeira para propulsão com os pés (redução da distância ao solo)*	-

\*Risco de ficar preso em obstáculos - por favor tenha em conta a informação de segurança das instruções de utilização.

Largura de assento LA em cm										
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

Profundidade de assento PA em cm									
36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.* Folha de pedido

### Altura anterior de assento

38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	

### Acessórios chassis

		Preço
MA50	Rodízios de interior (par)	136 €
MA51	Auxiliar de inclinação, direito	65 €
MA52	Auxiliar de inclinação, esquerdo	65 €
MA55	Anti-volteio, direito	103 €
MA56	Anti-volteio, esquerdo	103 €
MA57	Porta bengala com auxiliar de inclinação, direito	75 €
MA58	Porta bengala com auxiliar de inclinação, esquerdo	75 €
MA60	Estofado almofadado de chassis, longo	79 €
MA60	Estofado almofadado de chassis, curto	79 €

### Rodas dianteiras

		Preço
MF01	Skate de 3"	-
MF30	Maciça de 4", preta	163 €
MF35	Borracha mole de 4", jante de alumínio	-
MF31	Maciça de 5", preta	163 €
MF36	Borracha mole de 5", jante de alumínio	-
MF04	Borracha mole de 5.5", cinza	-
MF05	Pneumática de 6", cinza	-
MF32	Maciça de 6", preta	-
MF37	Borracha mole de 6", jante de alumínio	163 €

### Altura posterior de assento em cm

36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51

### Tamanho rodas traseiras (ver tabela B/C)

		Preço
MG01	22"	-
MG02	24"	-
MG00	25"	-

### Inclinação da roda traseira

0°	2°	3°	4°
----	----	----	----

### Posição horizontal da roda traseira (versão chassis regulável)

A	B	C	D	E	F	G
---	---	---	---	---	---	---

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*

## Folha de pedido

<b>Jantes da roda traseira</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Preço</b>
MG06	Jante oca				-
MG10	Spinergy SPOX				858 €
MG11	Spinergy LX				1.080 €
MG12	Spinergy LXL Blade: raios pretos				1.040 €
MG12	Spinergy LXL Blade: raios brancos				1.040 €
MG15	Infinity Ultralight				156 €
MG150	Infinity Ultralight, coloridas				269 €
MG80	Jantes com travão de tambor / acompanhante*				470 €
MG831	Acionamento hemiplégico, aros motores duplos, à esquerda, com protetor de raios *				681 €
MG831	Acionamento hemiplégico, aros motores duplos, à direita, com protetor de raios *				681 €
MG197	Rodas moles [amortecidas] (carga máx. permitida < 75kg)				2.031 €
MG198	Rodas moles [amortecidas] (carga máx. permitida 75-95kg)				2.031 €
MG199	Rodas moles [amortecidas] (carga máx. permitida > 95kg)				2.031 €

\*impossível em combinação com inclinação de roda

<b>Pneus</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Preço</b>
MG30	Pneumáticos 1 3/8" (incompatíveis com MG 15/150/10/11/12/197/198/199)				-
MG31	Schwalbe RightRun 1" (incompatíveis com MG 15/150/10/11/12/197/198/199)				-
MG34	PU 1" (incompatíveis com MG 15/150/10/11/12/197/198/199)				-
MG341	PU 1" pretos (incompatíveis com MG 15/150/10/11/12/197/198/199)				63 €
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"				127 €
MG200	Schwalbe ONE 1" (incompatíveis com MG 15/150/10/11/12/197/198/199)				162 €

<b>Aros motores</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Preço</b>
MG50	Alumínio, pintado de preto				-
MG52	Alumínio, anodizado em prata, alto				-
MG53	Alumínio, anodizado em prata, baixo				54 €
MG54	Revestimento de borracha				98 €
MG56	Aço inoxidável, polido, alto				59 €
MG57	Aço inoxidável, polido, baixo				59 €
MG63	Curve L, anodizado (ergonómicos)				418 €
MG64	Curve L, Grip (ergonómicos, para utilizadores com capacidade de preensão limitada)				453 €
MG65	GEKKO (ergonómicos, para utilizadores com capacidade de preensão limitada)				378 €

<b>Montagem aros motores</b>			<b>Preço</b>
SBK13379.001	Posição de montagem mais estreita segundo requisitos do cliente,	mm	Consultar
MG70	Montado na posição estreita (15 mm)		-
MG71	Montado na posição larga (25 mm)		-

<b>Prolongamento da distância entre eixos incl. adaptador de travão</b> (impossível em combinação com absorção de choque)		<b>Preço</b>
MG86	Extra longo	252 €
MG82	Extra longo com segundo eixo	324 €
MG46	Sem	-

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*

## Folha de pedido

<b>Sistemas de eixo de extração rápida</b>		<b>Preço</b>
MG27	Eixo de extração rápida	-
MG28	Eixo de extração rápida Tetra	149 €

<b>Acessórios roda traseira</b>		<b>Preço</b>
MG87	Bomba alta pressão, 14 bar	127 €
MG88	Bomba Airman	242 €

<b>Absorção de choque</b> (incompatível com MG82/86)		<b>Preço</b>
MG97	Grau de dureza "suave" (até 60 kg)	424 €
MG98	Grau de dureza "médio" (61 kg - 100 kg)	424 €
MG98	Grau de dureza "duro" (> 100 kg)	424 €

<b>Travões</b>		<b>Preço</b>
MH01	Travão de manípulo 4.0	-
MH30	Travão de manípulo 4.0, longo	-
MH05	Travão de tesoura	221 €
MH06	Travão de manípulo para utilizador e acompanhante	371 €
MH08	Travão de manípulo para acionamento hemiplégico, direito	441 €
MH09	Travão de manípulo para acionamento hemiplégico, esquerdo	441 €

<b>Acessórios para travão</b>		<b>Preço</b>
MH10	Prolongamento do manípulo de travão, fixo	44 €
MH21	Prolongamento do manípulo de travão, destacável	66 €

<b>Altura encosto em cm</b>									
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
50	52,5	55							

<b>Sistemas de encosto</b>		<b>Preço</b>
MD01	Encosto reto, regulável em altura AE 25 - 32,5 cm    AE 32,5 - 40 cm    AE 42,5 - 50 cm    AE 52,5 - 55 cm	-
MD09	Encosto com curva lombar, regulável em altura AE 35 - 40 cm    AE 40 - 45 cm    AE 45 - 50 cm    AE 50 - 55 cm	-
MD10	Encosto regulável em ângulo em passos de 6° (-15 a +9°) AE 30 - 40 cm    AE 35 - 45 cm    AE 40 - 50 cm	158 €
MD11	Encosto dobrável	258 €
MD12	Encosto soldado apenas em conjunto com MA114) 0°    -5°    -10°    -15°	259 €

<b>Estofo encosto</b>		<b>Preço</b>
MD03	Adaptável, almofadado	-
MD05	Adaptável, transpirável	-
MD18	Ultra leve	24 €
MD93	Encosto Baxx (alumínio)	Ver folha pedido
MD06	Sem	-

<b>Extensão de largura da almofada de encosto</b>		<b>Preço</b>
MD80	+ 2 cm	16 €
MD81	+ 4 cm	16 €
MD82	Sem	-



# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*

## Folha de pedido

<b>Almofadas de assento</b>		<b>Preço</b>
MC01	<b>Standard</b> (espessura 5 cm)	115 €
MC02	<b>Cubic Foam</b> (espessura 5 cm)	170 €
MC05	<b>Evolight</b> (espessura 6 cm)	298 €
MC20	<b>Terra</b> (espessura 10 cm)	279 €
MC21	<b>Terra Aquos</b> (espessura 10 cm)	314 €
MC22	<b>Terra Flair</b> (espessura 10 cm)	598 €
MC23	<b>Cloud</b> (espessura 10 cm)	898 €
MC29	<b>Livo</b> (espessura 5 cm)	106 €
MC30	<b>EvoFlair</b> (espessura 5 cm)	385 €

<b>Patins</b>		<b>Preço</b>
MB000	<b>Plataforma para pés única, regulável em ângulo, alumínio</b> (MB100) com bloqueio (MB70)	– 75 €
MB010	<b>Plataformas para pés em duas peças, reguláveis em ângulo</b> (MB100) Plástico (MB170)      Alumínio (MB160)	– –
MB000	<b>Plataforma para pés tubular</b> (MB120) com plataforma de plástico (MB74)	115 € 49 €
MB000	<b>Plataforma para pés única, para comprimento tibial curto</b> (MB150)	175 €
MB85	<b>Suporte para amputados Stealth, esq.</b>	567 €
MB86	<b>Suporte para amputados Stealth, dto.</b>	567 €
MB87	<b>Suportes para amputados Stealth, par</b>	1.134 €
MB80	<b>Sem patins</b>	–

Barra patins	Comprimento tibial [cm]			
	Seleção da barra com curvatura 0 cm		Seleção da barra com curvatura 2 cm	
	Patim único ou em duas peças		Patim único ou em duas peças	
	Chassis anterior DS70°	Chassis anterior DS80°	Chassis anterior DS70°	Chassis anterior DS80°
Curta	30 - 41	31 - 41	30 - 41	31 - 41
Média	41 - 51	42 - 51	41 - 51	42 - 51
Longa	47 - 54	48 - 54	47 - 54	48 - 54

**Comprimento tibial em cm** (sem almofada de assento)

Comprimento tibial (CT) em cm (intervalo de ajuste 16 cm – 55 cm)

<b>Comprimento barra de patim</b> (sem almofada de assento)		<b>Preço</b>
MB40	<b>Curta</b>	–
MB41	<b>Média</b>	–
MB42	<b>Longa</b>	–
MB43	<b>Extra longa</b>	–

<b>Outros acessórios</b>		<b>Preço</b>
MZ51	<b>Cinto pélvico com fecho de metal</b>	82 €
MZ59	<b>Bolso para telemóvel</b>	31 €

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.* Folha de pedido

<b>Protetores de raios</b>		<b>Preço</b>
MG90	Transparente	157 €
MG100	Graphics	228 €
MG101	Miracle	228 €
MG102	Network	228 €
MG103	Robots	228 €
MG104	Spectrum	228 €

<b>Cores chassis</b>		<b>Preço</b>
002	Antracite metalizado 	-
003	Preto profundo RAL 9005 	-
023	Branco RAL 9016 	-
048	Preto Obsidian (textura) 	-
051	Laranja Sol (textura) 	-
057	Verde bosque 	-
058	Verde menta 	-
059	Framboesa 	-
060	Azul Azure 	-
001	Prata brilhante 	71 €
012	Azul céu 	71 €
014	Vermelho guloseima 	71 €
027	Cinza shimano mate 	71 €
056	Branco pérola 	71 €
SBK24817.000	Cor especial segundo requisitos do cliente	Consultar

<b>Cores Infinity Light / forqueta</b> (apenas em conjunto com MG150)		<b>Preço</b>
	Cor de laranja claro brilhante	-
	Azul marinho	-
	Vermelho guloseima	-
	Verde maçã	-

<b>Acessórios especiais</b>		<b>Preço</b>
MZ52	Kit de ferramentas	65 €
MZ58	Bolsa para as rodas traseiras (para duas rodas traseiras até 28")	116 €
MZ65	Iluminação ativa	32 €
MZ89	Proteção para eixo de extração rápida	12 €
MZ92	Wheelblades („min-squis“ para as rodas dianteiras)	551 €
MZ93	Mochila	67 €

<b>Kits de montagem apoio de cabeça</b>		<b>Preço</b>
MZ54	Kit de montagem, preto	147 €
MZ61	Kit de montagem clínico, preto	204 €

<b>Apoios de cabeça / nuca para UniLink</b>		<b>Preço</b>
MZ105	Comfort Plus, tamanho M	552 €
MZ106	Combo (3 almofadas), tamanho L	741 €

<b>Acessórios UniLink</b>		<b>Preço</b>
MZ107	Extensão UniLink 38 mm	76 €
MZ108	Extensão UniLink 50 mm	76 €
MZ109	Extensão UniLink 76 mm	76 €

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*

### Folha de pedido

#### Informação

Rodas dianteiras	3"	4"	5"	5,5"	6"
38,0 cm	●				
39,0 cm	●				
40,0 cm	●				
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●		
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm		●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm		●	●	●	●
51,0 cm			●	●	●
52,0 cm			●	●	●
53,0 cm				●	●
54,0 cm					●

● combinação possível

Os dados indicados são teóricos, permite-se um desvio máximo de 1 cm.

A altura anterior de assento depende do tamanho da roda dianteira, da forqueta e da posição de montagem.

Ter em conta a tabela de alturas de assento.

Indicações sem almofada de assento para inclinação = 0°.

Posição horizontal do adaptador da roda traseira: ver desenho.

A altura posterior de assento depende do tamanho e da posição de montagem da roda traseira no adaptador.

Ter em conta a tabela de alturas de assento

Aplica-se uma tolerância de 10 mm em todas as medidas, e de 10% nos pesos especificados.

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*

### Folha de pedido

Posições horizontais da roda traseira A, B e C															
PA [cm]	MA03 DS80° + roda 22"					MA03 DS80° + roda 24"					MA03 DS80° + roda 25"				
	Rodas dianteiras														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Posição horizontal da roda traseira D															
PA [cm]	MA03 DS80° + roda 22"					MA03 DS80° + roda 24"					MA03 DS80° + roda 25"				
	Rodas dianteiras														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●			●	●				●	●			
38,0	●	●	●			●	●				●	●			
40,0	●	●	●			●	●				●	●			
42,0	●	●	●			●	●				●	●			
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Posições horizontais da roda traseira E e F															
PA [cm]	MA03 DS80° + roda 22"					MA03 DS80° + roda 24"					MA03 DS80° + roda 25"				
	Rodas dianteiras														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●			●	●				●	●			
38,0	●	●	●			●	●				●	●			
40,0	●	●	●			●	●				●	●			
42,0	●	●	●			●	●				●	●			
44,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
46,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
50,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
52,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
54,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*

### Folha de pedido

Posição horizontal da roda traseira G															
PA [cm]	MA03 DS80° + roda 22"					MA03 DS80° + roda 24"					MA03 DS80° + roda 25"				
	Rodas dianteiras														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●												
38,0	●	●	●												
40,0	●	●	●												
42,0	●	●	●			●	●								
44,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
46,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
50,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
52,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
54,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		

● posição possível

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*

## Folha de pedido

Altura posterior de assento com prolongamento entre eixos			
Posição de eixo	Tamanho roda traseira		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm

Altura posterior de assento com sistema de absorção de choque			
Posição de eixo	Tamanho roda traseira		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm

Altura posterior de assento			
Posições de montagem livre	Tamanho roda traseira		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Esta tabela é meramente informativa. A posição de bloqueio pode desviar-se em certas configurações. A posição de bloqueio é selecionada de forma a obter a altura posterior de assento correspondente na configuração desejada.



## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.* Folha de pedido

### D) Distância da posição da roda traseira a partir do ponto de volteio

Posição da roda traseira → Distância a partir do ponto de volteio em mm	
Dimensão (horizontal) do eixo central ao vértice do tubo de encosto (rebordo anterior)/barra de estofo (rebordo superior)	
Posição roda traseira	Distância a partir do ponto de volteio
<b>G</b> (ativa)	133 mm
<b>F</b>	115.5 mm
<b>E</b>	98 mm
<b>D</b>	85 mm
<b>C</b>	67.5 mm
<b>B</b>	50 mm
<b>A</b>	32.5 mm (impossível com versão CLT)


A partir da posição, o adaptador de roda traseira deve ser invertido - o lado direito no lado esquerdo e o lado esquerdo no lado direito.

### Posições da roda traseira com equipamento CLT




## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*

### Folha de pedido



**MA 55/56 Anti-volteio**



**MA 51/52 Auxiliar de inclinação**



**MA 57/58 Porta bengala**



**MG83 Acionamento hemiplégico com aro motor duplo**




**MG10 Spinergy SPOX**




**MG06 Jante oca**



**MG11 Spinergy LX**




**MG15 Infinity Ultralight**




**MG31 Right Run 1"**




**MG37 Marathon Plus Evolution 1"**



**MG28 Eixo de extração rápida Tetra**



**MA 114 Adaptador roda traseira fixo soldado**



**MG54 Revestimento de borracha**



**MG65 Gekko**




**MG63 Curve L (anodizado)**



**MG64 Curve L Grip**

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde 4 DS.*


### Folha de pedido



**MF35/36/37 Roda borraça mole 4", 5", 6"**



**MF30/31/32 Roda maciça, preta 4", 5", 6"**



**MF04 Roda borraça mole 5,5"**




**MF05 Roda pneumática 6"**



**MD 56 Punhos rebatíveis**



**MD 55 Punhos reguláveis em altura, destacáveis**



**MH05 Travão de tesoura**



**MH 10 Prolongamento do manípulo de travão**



**MC 15 Estofo com compartimentos**



**MD93 Encosto Baxx**



**MB 120 Plataforma para pés tubular**



**MG100 Graphics**



**MG101 Miracle**



**MD93 Respaldo Baxx**

**MG102 Network**



**MG103 Robots**



**MG104 Spectrum**