

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.* Folha de pedido

### Cliente

Nº. cliente

Nome

Morada

CP, cidade

### Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP, cidade

Nome \_\_\_\_\_ Data \_\_\_\_\_ Assinatura \_\_\_\_\_

### Orçamento

### Pedido

### Anexo para fabricação especial



Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

As cadeiras de rodas com o pacote CLT não podem ser devolvidas nem alteradas.

### Referência: 480F160=0\_AA03\_C

#### Equipamento standard

**Preço: 3.030,- €**

Preços válidos de 01.01.2026 a 31.12.2026

- Chassis em alumínio com cruzeta simples ou dupla
- Curvatura de chassis a escolher
- Patins em alumínio, com plataforma para pés em duas peças, articulados, destacáveis
- Estofos de encosto adaptável
- Resguardos laterais de alumínio
- Design modular
- Rodas traseiras com eixo de extração rápida
- Travão de manípulo 4.0
- Cinto de calcanhar

#### Dobrável

**Carga máx. permitida: 140 kg**

**Resistente a impactos** de acordo com a norma DIN ISO 7176-19 (com cruzeta simples e dupla)

As opções marcadas como «Opção CLT» utilizam-se para efetuar uma configuração especialmente otimizada para um peso o mais reduzido possível.

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.*

### Folha de pedido

#### Medidas cadeira de rodas



**LA=** cm  
Largura de assento (LA)  
rebordo exterior do tubo de chassis ao  
rebordo exterior do tubo de chassis



**PA=** cm  
Profundidade de assento (PA)  
parte da frente do estofado de assento  
ao tubo de encosto



**AAA=** cm  
Altura anterior de assento (AAA)  
do solo à parte superior  
do estofado de assento



**APA=** cm  
Altura posterior de assento (APA)  
do solo à parte superior  
do estofado de assento



**AE=** cm  
Altura de encosto (AE)  
da parte superior do tubo  
de assento à parte superior do  
estofado de encosto



**CT=** cm  
Comprimento tibial  
da parte superior do estofado de assento  
até à parte superior da placa de patins

Curvatura chassis anterior		Preço
MA14	0 cm	-
MA15	2 cm	-

Adaptação roda traseira		Preço
MA113	Com diferentes possibilidades de ajuste*	-
MA114	Soldada ao chassis (opção CLT/ inc. MD12)	354 €

\* para utilização em veículos adaptados para cadeira de rodas de acordo com ISO 7176-19

Cruzeta		Preço
MA100	Simple, CLT (opção CLT)*	50 €
MA101	Dupla	-

\* apenas em conjunto com LA= 42 / carga máx. permitida 100kg

Tipo de cadeira de rodas		Preço
	Standard	-
MA50	Cadeira para propulsão com os pés (redução da distância ao solo)*	-

\*Risco de ficar preso em obstáculos - por favor tenha em conta a informação de segurança das instruções de utilização.

Largura de assento LA em cm										
32	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52

Profundidade de assento PA em cm									
36	38	40	42	44	46	48	50	52	54

Altura anterior de assento								
38	39	40	41	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54	

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.*

## Folha de pedido

Acessórios de chassis		Preço
MA50	Rodízios de interior (par)	136 €
MA51	Auxiliar de inclinação, direito	65 €
MA52	Auxiliar de inclinação, esquerdo	65 €
MA55	Anti-volteio, direito	103 €
MA56	Anti-volteio, esquerdo	103 €
MA57	Porta bengala com auxiliar de inclinação, direito	75 €
MA58	Porta bengala com auxiliar de inclinação, esquerdo	75 €

Rodas dianteiras (ver tabela A)		Preço
MF01	Skate de 3"	-
MF30	Maciça de 4", preta	-
MF35	Borracha mole de 4", jante de alumínio	163 €
MF31	Maciça de 5", preta	-
MF36	Borracha mole de 5", jante de alumínio	163 €
MF04	Borracha mole de 5.5", cinza	-
MF05	Pneumática de 6", cinza	-
MF32	Maciça de 6", preta	-
MF37	Borracha mole de 6", jante de alumínio	163 €

Altura posterior de assento em cm							
36	37	38	39	40	41	42	43
44	45	46	47	48	49	50	51

Tamanho rodas traseiras (ver tabela B/C)		Preço
MG01	22"	-
MG02	24"	-
MG00	25"	-

Inclinação da roda traseira			
0°	2°	3°	4°

Posição horizontal roda traseira						
A	B	C	D	E	F	G

Jantes da roda traseira		22"	24"	25"	Preço
MG06	Jante oca				-
MG10	Spinergy SPOX				858 €
MG11	Spinergy LX				1.080 €
MG12	Spinergy LXL Blade: raios pretos				1.040 €
MG12	Spinergy LXL Blade: raios brancos				1.040 €
MG15	Infinity Ultralight				156 €
MG150	Infinity Ultralight, coloridas				269 €
MG80	Jantes com travão de tambor / acompanhante*				470 €
MG831	Acionamento hemiplégico, aros motores duplos, à esquerda, com protetor de raios *				681 €
MG831	Acionamento hemiplégico, aros motores duplos, à direita, com protetor de raios *				681 €
MG197	Rodas moles [amortecidas] (carga máx. permitida < 75kg)				2.031 €
MG198	Rodas moles [amortecidas] (carga máx. permitida 75-95kg)				2.031 €
MG199	Rodas moles [amortecidas] (carga máx. permitida > 95kg)				2.031 €

\*impossível em combinação com inclinação de roda

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.*

## Folha de pedido

<b>Pneus</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Preço</b>
MG30	<b>Pneumáticos 1 3/8"</b> (incompatíveis com MG 15/150/10/11/12/197/198/199)				–
MG31	<b>Schwalbe RightRun 1"</b> (incompatíveis com MG 15/150/10/11/12/197/198/199)				–
MG34	<b>PU 1"</b> (incompatíveis com MG 15/150/10/11/12/197/198/199)				–
MG341	<b>PU 1" pretos</b> (incompatíveis com MG 15/150/10/11/12/197/198/199)				63 €
MG37	<b>Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"</b>				127 €
MG200	<b>Schwalbe ONE 1"</b> (incompatíveis com MG 15/150/10/11/12/197/198/199)				162 €
<b>Aros motores</b>		<b>22"</b>	<b>24"</b>	<b>25"</b>	<b>Preço</b>
MG50	<b>Alumínio, pintado de preto</b>				–
MG52	<b>Alumínio, anodizado em prata, alto</b>				–
MG53	<b>Alumínio, anodizado em prata, baixo</b>				54 €
MG54	<b>Revestimento de borracha</b>				98 €
MG56	<b>Aço inoxidável, polido, alto</b>				59 €
MG57	<b>Aço inoxidável, polido, baixo</b>				59 €
MG63	<b>Curve L, anodizado</b> (ergonómicos)				418 €
MG64	<b>Curve L, Grip</b> (ergonómicos, para utilizadores com capacidade de preensão limitada)				453 €
MG65	<b>GEKKO</b> (ergonómicos, para utilizadores com capacidade de preensão limitada)				378 €
<b>Montagem aros motores</b>					<b>Preço</b>
SBK13379.001	<b>Posição de montagem mais estreita segundo requisitos do cliente,</b>		mm		Consultar
MG70	<b>Montado na posição estreita</b> (15 mm)				–
MG71	<b>Montado na posição larga</b> (25 mm)				–
<b>Prolongamento da distância entre eixos incluindo adaptador de travão</b> (impossível em combinação com absorção de choque)					<b>Preço</b>
MG86	<b>Extra longo</b>				252 €
MG82	<b>Extra longo com segundo eixo</b>				324 €
MG46	<b>Sem</b>				–
<b>Sistemas de eixo de extração rápida</b>					<b>Preço</b>
MG27	<b>Eixo de extração rápida</b>				–
MG28	<b>Eixo de extração rápida Tetra</b>				149 €
<b>Acessórios roda traseira</b>					<b>Preço</b>
MG87	<b>Bomba alta pressão, 14 bar</b>				127 €
MG88	<b>Bomba Airman</b>				242 €
<b>Absorção de choque</b> (incompatível com MG82/86)					<b>Preço</b>
MG97	<b>Grau de dureza "suave"</b> (até 60 kg)				424 €
MG98	<b>Grau de dureza "médio"</b> (61 kg – 100 kg)				424 €
MG99	<b>Grau de dureza "duro"</b> (101 kg – 140 kg)				424 €

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.*

## Folha de pedido

Travões		Preço
MH01	Travão de manípulo 4.0	-
MH30	Travão de manípulo 4.0, longo	-
MH05	Travão de tesoura	221 €
MH06	Travão de manípulo para utilizador e acompanhante	371 €
MH08	Travão de manípulo para acionamento hemiplégico, direito	441 €
MH09	Travão de manípulo para acionamento hemiplégico, esquerdo	441 €

Acessórios para travão		Preço
MH10	Prolongamento do manípulo de travão, fixo	44 €
MH21	Prolongamento do manípulo de travão, destacável	66 €

Altura encosto em cm									
25	27,5	30	32,5	35	37,5	40	42,5	45	47,5
50	52,5	55							

Sistemas de encosto					Preço
MD01	Encosto reto, regulável em altura				-
	AE 25 - 32,5 cm	AE 32,5 - 40 cm	AE 42,5 - 50 cm	AE 52,5 - 55 cm	
MD09	Encosto com curva lumbar, regulável em altura				-
	AE 35 - 40 cm	AE 40 - 45 cm	AE 45 - 50 cm	AE 50 - 55 cm	
MD10	Encosto regulável em ângulo em passos de 6° (-15 a +9°)				158 €
	AE 30 - 40 cm	AE 35 - 45 cm	AE 40 - 50 cm		
MD11	Encosto dobrável				258 €
MD12	Encosto soldado (não aprovado para utilização em VTD)				259 €
	0°	-5°	-10°	-15°	

Estofo encosto		Preço
MD03	Adaptável, almofadado	-
MD05	Adaptável, transpirável	-
MD18	Ultra leve	24 €
MD93	Encosto Baxx (alumínio)	Ver folha pedido
MD06	Sem	-

Extensão de largura da almofada de encosto		Preço
MD80	+ 2 cm	16 €
MD81	+ 4 cm	16 €
MD82	Sem	-

Punhos		Preço
MD50	Curtos	-
MD51	Longos	-
MD52	Telescópicos, longos	174 €
MD55	Reguláveis em altura/destacáveis	210 €
MD45	Reguláveis em altura/destacáveis para Baxx	240 €
MD56	Rebatíveis (carga máx. 125 kg)	146 €
MD59	Sem	-

Acessórios de encosto		Preço
MD58	Barra estabilizadora	221 €



# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.*

## Folha de pedido

Patins		Preço
MB000	Plataforma para pés única, regulável em ângulo, alumínio (MB100)	-
	com bloqueio (MB70)	75 €
MB010	Plataformas para pés em duas peças, reguláveis em ângulo (MB100)	-
	Plástico (MB170) Alumínio (MB160)	-
MB000	Plataforma para pés tubular (MB120)	115 €
	com plataforma de plástico (MB74)	49 €
MB000	Plataforma para pés única, para comprimento tibial curto (MB150)	175 €
MB85	Suporte para amputados Stealth, esq.	567 €
MB86	Suporte para amputados Stealth, dto.	567 €
MB87	Suportes para amputados Stealth, par	1.134 €
MB25	Patins elevatórios, par (MB100)*	341 €
MB26	Patim elevatório, direito (MB100)*	168 €
MB27	Patim elevatório, esquerdo (MB100)*	168 €
MB80	Sem patins	-

\* com plataformas de plástico

Barra patins	Comprimento tibial [cm]					
	Seleção da barra com curvatura 0 cm				Seleção da barra com curvatura 2 cm	
	Patim único ou em duas peças		Patim elevatório esquerdo ou direito	Patins elevatórios, par	Patim único ou em duas peças	
	Plataforma alumínio	Plataforma plástico			Plataforma alumínio	Plataforma plástico
Curta	33 - 43	38 - 43	30 - 39	28 - 39	32 - 40	34 - 42
Média	37 - 48	43 - 48	-	-	37 - 45	-
Longa	42 - 52	47 - 52	35 - 51	35 - 51	42 - 50	46 - 53
Extra longa	47 - 55	-	-	-	47 - 54	-

### Comprimento tibial [cm] (sem almofada de assento)

Comprimento tibial (CT) em cm (intervalo de ajuste 16 cm - 55 cm)

### Comprimento barra de patim (sem almofada de assento)

		Preço
MB40	Curta	-
MB41	Média	-
MB42	Longa	-
MB41	Extra longa	-

### Outros acessórios















		Preço
MZ51	Cinto pélvico com fecho de metal	82 €
MZ59	Bolsa para telemóvel	31 €

### Protetores de raios

		Preço
MG90	Transparente	157 €
MG100	Graphics	228 €
MG101	Miracle	228 €
MG102	Network	228 €
MG103	Robots	228 €
MG104	Spectrum	228 €

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.*

## Folha de pedido

Cores chassis			Preço
002	Antracite metalizado		-
003	Preto profundo RAL 9005		-
023	Branco RAL 9016		-
048	Preto Obsidian (textura)		-
051	Laranja Sol (textura)		-
057	Verde bosque		-
058	Verde menta		-
059	Framboesa		-
060	Azul Azure		-
001	Prata brilhante		71 €
012	Azul céu		71 €
014	Vermelho guloseima		71 €
027	Cinza shimano mate		71 €
056	Branco pérola		71 €
SBK24817.000	Cor especial segundo requisitos do cliente		Consultar
Cores Infinity Ultralight / forqueta (apenas em conjunto com MG150)			Preço
	Cor de laranja claro brilhante		-
	Azul marinho		-
	Vermelho guloseima		-
	Verde maçã		-
Acessórios especiais			Preço
MZ52	Kit de ferramentas		65 €
MZ58	Bolsa para as rodas traseiras (para duas rodas traseiras até 28")		116 €
MZ65	Iluminação ativa		32 €
MZ89	Proteção para eixo de extração rápida		12 €
MZ92	Wheelblades („mini-squis“ para as rodas dianteiras)		551 €
MZ93	Mochila		67 €
Kits de montagem apoio de cabeça			Preço
MZ54	Kit de montagem, preto		147 €
MZ61	Kit de montagem clínico, preto		204 €
Apoios de cabeça / nuca para UniLink			Preço
MZ105	Comfort Plus, tamanho M		552 €
MZ106	Combo (3 almofadas), tamanho L		741 €
Acessórios UniLink			Preço
MZ107	Extensão UniLink 38 mm		76 €
MZ108	Extensão UniLink 50 mm		76 €
MZ109	Extensão UniLink 76 mm		76 €

**Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.***

Folha de pedido

**Informação**

Rodas dianteiras	3"	4"	5"	5,5"	6"
38,0 cm	●				
39,0 cm	●				
40,0 cm	●				
41,0 cm	●	●			
42,0 cm	●	●			
43,0 cm	●	●	●		
44,0 cm	●	●	●		
45,0 cm	●	●	●	●	●
46,0 cm	●	●	●	●	●
47,0 cm	●	●	●	●	●
48,0 cm		●	●	●	●
49,0 cm		●	●	●	●
50,0 cm		●	●	●	●
51,0 cm			●	●	●
52,0 cm			●	●	●
53,0 cm				●	●
54,0 cm					●

● combinação possível

Os dados indicados são teóricos, permite-se um desvio máximo de 1 cm.

A altura anterior de assento depende do tamanho da roda dianteira, da forqueta e da posição de montagem.

Ter em conta a tabela de alturas de assento.

Indicações sem almofada de assento para inclinação = 0°.

Posição horizontal do adaptador da roda traseira: ver desenho.

A altura posterior de assento depende do tamanho e da posição de montagem da roda traseira no adaptador.

Ter em conta a tabela de alturas de assento

Aplica-se uma tolerância de 10 mm em todas as medidas, e de 10% nos pesos especificados.

## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.* Folha de pedido

Posição horizontal da roda traseira A															
PA [cm]	Rodas traseiras 22"					Rodas traseiras 24"					Rodas traseiras 25"				
	Rodas dianteiras														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
38,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Posição horizontal da roda traseira B															
PA [cm]	Rodas traseiras 22"					Rodas traseiras 24"					Rodas traseiras 25"				
	Rodas dianteiras														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
38,0	●	●	●	●	●	●	●				●	●			
40,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Posições horizontais da roda traseira C e D															
PA [cm]	Rodas traseiras 22"					Rodas traseiras 24"					Rodas traseiras 25"				
	Rodas dianteiras														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
54,0	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

**Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.***

Folha de pedido

Posição horizontal da roda traseira E															
PA [cm]	Rodas traseiras 22"					Rodas traseiras 24"					Rodas traseiras 25"				
	Rodas dianteiras														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0															
38,0															
40,0	●	●	●	●	●										
42,0	●	●	●	●	●	●	●	●							
44,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
46,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
50,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
52,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		
54,0	●	●	●	●	●	●	●	●			●	●	●		

Posições horizontais da roda traseira F e G															
PA [cm]	Rodas traseiras 22"					Rodas traseiras 24"					Rodas traseiras 25"				
	Rodas dianteiras														
	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"	3"	4"	5"	5,5"	6"
36,0															
38,0															
40,0															
42,0	●	●	●												
44,0	●	●	●			●	●	●							
46,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
48,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
50,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
52,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		
54,0	●	●	●			●	●	●			●	●	●		

● posição possível

# Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.*

## Folha de pedido

Altura posterior de assento com prolongamento entre eixos			
Posição de eixo	Tamanho roda traseira		
	22"	24"	25"
1	37 cm	39 cm	40 cm
2	40 cm	42 cm	42 cm
3	42 cm	44 cm	45 cm
4	46 cm	46 cm	48 cm
5	47 cm	49 cm	50 cm
Altura posterior de assento com sistema de absorção de choque			
Posição de eixo	Tamanho roda traseira		
	22"	24"	25"
1	40 cm	42 cm	43 cm
2	42 cm	44 cm	45 cm
3	44 cm	46 cm	47 cm
4	46 cm	48 cm	49 cm
5	48 cm	50 cm	51 cm
Altura posterior de assento			
Posições de montagem livre	Tamanho roda traseira		
	22"	24"	25"
1	36 cm	38 cm	40 cm
2	37 cm	39 cm	41 cm
3	38 cm	40 cm	42 cm
4	39 cm	41 cm	43 cm
5	40 cm	42 cm	44 cm
6	41 cm	43 cm	45 cm
7	42 cm	44 cm	46 cm
8	43 cm	45 cm	47 cm
9	44 cm	46 cm	48 cm
10	45 cm	47 cm	49 cm
11	46 cm	48 cm	50 cm
12	47 cm	49 cm	51 cm

Esta tabela é meramente informativa. A posição de bloqueio pode desviar-se em certas configurações. A posição de bloqueio é selecionada de forma a obter a altura posterior de assento correspondente na configuração desejada.



## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.* Folha de pedido

### D) Distância da posição da roda traseira a partir do ponto de volteio


Posição da roda traseira → Distância a partir do ponto de volteio em mm	
Dimensão (horizontal) do eixo central ao vértice do tubo de encosto (rebordo anterior)/barra de estofo (rebordo superior)	
Posição roda traseira	Distância a partir do ponto de volteio
G (ativa)	133 mm
F	115.5 mm
E	98 mm
D	85 mm
C	67.5 mm
B	50 mm
A	32.5 mm (impossível com a versão CLT)

A partir da posição, o adaptador de roda traseira deve ser invertido - o lado direito no lado esquerdo e o lado esquerdo no lado direito.


Posições da roda traseira com equipamento CLT



## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV*. Folha de pedido



**MA 55/56 Anti-volteio**



**MA 51/52 Auxiliar de inclinação**




**MA 57/58 Porta bengala**



**MG83 Acionamento hemiplégico com aro motor duplo**




**MG10 Spinergy SPOX**




**MG06 Jante oca**



**MG11 Spinergy LX**




**MG15 Infinity Ultralight**




**MG31 Right Run 1"**




**MG37 Marathon Plus Evolution 1"**



**MG28 Eixo de extração rápida Tetra**



**MA 114 Adaptador roda traseira fixo soldado**



**MG54 Revestimento de borracha**



**MG65 Gekko**




**MG63 Curve L (anodizado)**




**MG64 Curve L Grip**


## Cadeira de rodas ativa *Avantgarde DV.* Folha de pedido



**MF35/36/37 Roda borracha mole 4\", 5\", 6\"**



**MF30/31/32 Roda maciça, preta 4\", 5\", 6\"**



**MF04 Roda borracha mole 5,5\"**




**MF05 Roda pneumática 6\"**



**MD 56 Punhos rebatíveis**



**MD 55 Punhos reguláveis em altura, destacáveis**



**MH05 Travão de tesoura**



**MH 10 Prolongamento do manípulo de travão**



**MC 15 Estofa com compartimentos**



**MB27 Patins elevatórios**



**MB 120 Plataforma para pés tubular**



**MG100 Graphics**



**MG101 Miracle**



**MG102 Network**



**MG103 Robots**



**MG104 Spectrum**