

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV* Folha de pedido

Cliente

Nº. cliente

Nome

Morada

CP, cidade

Morada de envio (caso seja diferente da morada de cliente)

Nome

Morada

CP, cidade

Nome _____ Data _____ Assinatura _____

Orçamento

Pedido

Anexo para fabricação especial



Ao realizar o pedido, compromete-se a cumprir todas as instruções de utilização/manutenção dos acessórios e produtos de outros fabricantes ao combiná-los com um produto Ottobock, para além das instruções de utilização/manutenção dos respetivos produtos Ottobock. Também confirma que leu, compreendeu e aceitou os nossos termos e condições gerais. Além disso, ao realizar o pedido, aceita realizar a sua própria avaliação de conformidade ou aprovação de acordo com os requisitos nacionais quando e sempre que implementar modificações ou acessórios que não cumpram as especificações das instruções de utilização/dos manuais de manutenção da Ottobock.

Equipamento standard

Referência: 480F61=2_AA02_C

Preço: 2.409,- €

Preços válidos de 01.01.2026 a 31.12.2026

- Chassis tubular de alumínio com cruzeta
- Patins destacáveis
- Plataformas para pés em duas peças, reguláveis em ângulo
- Tubos de encosto com diferentes opções de regulação de altura
- Estofos de encosto adaptável
- Resguardos laterais com protetor de roupa
- Rodas traseiras com jantes ocas e eixo de extração rápida, pneus de 1"
- Travão de manípulo 4.0

Dobrável

Carga máx. permitida: 125 kg

À prova de impactos de acordo com a norma DIN ISO 7176-19

Os códigos numéricos que figuram neste formulário de pedido não estão destinados a ser utilizados como referências para pedidos de peças de reposição. Por favor, utilize o catálogo de peças de reposição para os respetivos pedidos.

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV* Folha de pedido

Medidas da cadeira de rodas



LA= cm

Largura de assento
Rebordo exterior do chassis –
Rebordo exterior do chassis



PA= cm

Profundidade de assento
Parte frontal do estofado de assento -
Tubo de encosto



AAA= cm

Altura anterior de assento
Solo -
Parte superior do estofado



APA= cm

Altura posterior de assento
Solo -
Parte superior do estofado



AE= cm

Altura de encosto
Parte superior do tubo de assento -
Parte superior do estofado de encosto



CT= cm

Comprimento tibial
Parte superior do estofado
Parte superior da plataforma para pés (centro)

Tipo de cadeira de rodas

Preço

	Standard	
MA50	Cadeira para propulsão com os pés (distância ao solo reduzida por na condição de entrega para o modelo para hemiplegia)*	–

* : Risco de ficar preso em obstáculos. Por favor tenha em conta as indicações de segurança no manual de instruções.

Largura de assento LA [cm]

35,5	38	40,5	43	45,5	48
------	----	------	----	------	----

Profundidade de assento PA [cm]

36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Altura anterior de assento [cm] (ver tabela)

Roda de 22"

38	39	40*
----	----	-----

Roda de 24"

41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53
54	55											

* caso a APA seja de 40 cm, a roda será de 24"

Comprimento tibial (CT) em cm

Comprimento tibial (CT) [cm] Parte superior do estofado - parte superior da plataforma para pés (centro)

Altura posterior de assento [cm]

Roda de 22"

36	37	38	39
----	----	----	----

Roda de 24"

40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Altura de encosto [cm]

30	32,5	35	37,5	40	42,5	43	45	47,5	48	50
----	------	----	------	----	------	----	----	------	----	----

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Acessórios de chassis		Preço
MA51	Auxiliar de inclinação, direito	56 €
MA52	Auxiliar de inclinação, esquerdo	56 €
MA55	Anti-volteio, direito	114 €
MA56	Anti-volteio, esquerdo	114 €
MA57	Porta bengala, direito	106 €
MA58	Porta bengala, esquerdo	106 €

Rodas dianteiras		Preço
MF30	Maciça de 4", preta	-
MF31	Maciça de 5", preta	-
MF04	Borracha mole 5,5", jante alumínio	-
MF32	Maciça de 6", preta	-
MF08	Maciça de 7"	-

Inclinação da roda traseira			
0°	2°	3°	4°

Posição horizontal roda traseira			
A	B	C	D

Jantes da roda traseira		Preço
MG06	Jante oca	-
MG15	Infinity Ultralight (impossível em combinação com MG 34)	161 €
MG80	Roda traseira com travão de tambor / acompanhante*	451 €
MG83	Acionamento hemiplégico, aros motores duplos, à esquerda*	599 €
MG83	Acionamento hemiplégico, aros motores duplos, à direita*	599 €

*impossível em combinação com inclinação de roda

Pneus rodas traseiras		Preço
MG30	Pneumáticos, 1 3/8"	-
MG31	Schwalbe RightRun 1"	-
MG34	PU 1 3/8"*	-
MG341	PU 1", preto*	109 €
MG37	Schwalbe Marathon Plus Evolution 1"	102 €
MG200	Schwalbe ONE 1"	218 €

*Incompatível com MG15

Aros motores		Preço
MG52	Alumínio anodizado prata, alto	-
MG53	Alumínio anodizado prata, baixo	82 €
MG54	Revestimento de borracha	127 €
MG56	Aço inoxidável, polido, alto	67 €
MG65	GEKKO, ergonómico	464 €

Montagem aros motores		Preço
SBK13379.001	Posição de montagem mais estreita segundo requisitos do cliente,	mm Consultar

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Prolongamento da distância entre eixos incluindo adaptador de travão		Preço
MG82	Extra longo com segundo encaixe	349 €

Acessórios rodas traseiras		Preço
MG87	Bomba de ar de alta pressão, 14 bar	136 €
MG88	Bomba Airman, acionada por bateria	273 €

Travões		Preço
MH01	Travão de manípulo	–
MH11	Travão de manípulo invertido (puxar para bloquear)	30 €
MH05	Travão de "tesoura"	221 €
MH06	Travão de manípulo para utilizador e acompanhante	330 €

Acessório travão		Preço
MH10	Prolongamento do manípulo de travão	35 €

Sistemas de encosto		Preço
MD01	Encosto, reto	–
MD09	Encosto com curva lombar de 8°	–
MD10	Encosto, regulável em ângulo 30°*	359 €
MD11	Dobrável	228 €

* altura de encosto 43 ou 48 cm, carga máxima permitida 125kg

Estofos de encosto		Preço
MD03	Adaptável, almofadado	–
MD04	Standard (apenas para encosto regulável em ângulo 30°)	–
MD05	Adaptável, transpirável	122 €
MD93	Encosto Baxx (alumínio)	Ver folha pedido
MD06	Sem estofos de encosto	–

Extensão de largura da almofada de encosto		Preço
MD80	+ 2 cm	27 €
MD81	+ 4 cm	27 €
MD82	Sem	–

Suportes torácicos		Preço
MD23	Suporte lateral de tronco, STS, médio, dto.	139 €
MD24	Suporte lateral de tronco, STS, médio, esq.	139 €
MD62	Suporte lateral de tronco, STS, grande, dto.	179 €
MD63	Suporte lateral de tronco, STS, grande, esq.	179 €

Kits de montagem apoio de cabeça		Preço
MZ54	Kit de montagem, preto	142 €
MZ61	Kit de montagem clínico, preto	181 €

Apoios de cabeça / nuca para UniLink		Preço
MZ105	Comfort Plus, tamanho M	465 €
MZ106	Combo (3 almofadas), tamanho L	655 €

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Almofadas de assento		Preço
MC01	Standard (espessura 5 cm)	68 €
MC02	Cubic Foam (espessura 5 cm)	170 €
MC05	Evolight (espessura 6 cm)	298 €
MC20	Terra (espessura 6 cm)	279 €
MC21	Terra Aquos (espessura 6 cm)	314 €
MC22	Terra Flair (espessura 6 cm)	598 €
MC23	Cloud (espessura 11 cm)	898 €
MC29	Livo (espessura 5 cm)	106 €
MC30	Evoflair (espessura 8 cm)	385 €

Patins		Preço
MB03	Plataforma única, regulável em ângulo	145 €
MB09	Plataformas em duas peças, reguláveis em ângulo, rebatíveis para cima, alumínio	131 €
MB10	Plataformas em duas peças, reguláveis em ângulo, rebatíveis para cima, plástico	–
MB20	Plataforma única, para CT curto	204 €
MB21	Patim para amputado, direito*	254 €
MB22	Patim para amputado, esquerdo*	254 €
MB23	Patins para amputado, par	511 €
MB85	Suporte para amputado Stealth, esq.	529 €
MB86	Suporte para amputado Stealth, dto.	529 €
MB87	Suportes para amputados Stealth, par	999 €
MB26	Patim elevatório, direito	172 €
MB27	Patim elevatório, esquerdo	172 €
MB25	Patins elevatórios, par	351 €
MB99	Sem patins	–

*MB10 no lado oposto

Comprimentos barra de patim (sem almofada de assento)		Preço
MB40	Curta (máx. 34 cm – 41 cm)	–
MB41	Média (máx. 41 cm – 51 cm)	–
MB42	Longa (máx. 47 cm – 55 cm)	–

Outros acessórios		Preço
MZ51	Cinto pélvico com fecho de metal	82 €
MZ52	Kit de ferramentas	102 €

Protetor de raios		Preço
MG90	Transparente	157 €

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Cores de chassis			Preço
002	Antracite metalizado		-
016	Prata metalizada		-
023	Branco RAL 9016		-
048	Preto Obsidian (textura)		-
051	Laranja Sol (textura)		-
058	Verde menta		-
059	Framboesa		-
060	Azul Azure		-
056	Branco pérola		59 €
SBK24817.000	Cor especial segundo requisitos do cliente		Consultar
Cor resguardos laterais			Preço
ME20	na cor do chassis* preto Obsidian (textura)		99 €
*: impossível em combinação com resguardos laterais ME04 & ME11			
Acessórios especiais			Preço
MZ58	Saco para as rodas traseiras (para duas rodas traseiras, max. 28")		123 €
MZ59	Bolso para telemóvel		31 €
MZ89	Proteção para o eixo de extração rápida		12 €
MZ92	Wheelblades (mini squis para rodas dianteiras)		551 €
MZ93	Mochila		68 €

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*

Folha de pedido

Informação

Altura anterior de assento [mm]					
Forqueta roda dianteira	Diâmetro de roda				
	4"	5"	5,5"	6"	7"
Curta	38 - 46	40 - 46	42 - 47	42 - 47	44 - 49
Longa	46 - 53	47 - 54	44 - 55	44 - 55	45 - 55

Os dados indicados são teóricos, permite-se um desvio máximo de 1 cm.

A altura anterior de assento depende do tamanho da roda dianteira, da forqueta e da posição de montagem.

Indicações sem almofada de assento para inclinação = 0°.

Posição horizontal do adaptador da roda traseira: ver desenho.

A altura posterior de assento depende do tamanho e da posição de montagem da roda traseira no adaptador.

Ter em conta a tabela de alturas de assento

Aplica-se uma tolerância de 10 mm em todas as medidas, e de 10% nos pesos especificados.

Posição roda traseira → Distância a partir do ponto de volteio em mm		
Dimensão (horizontal) a partir do eixo até ao vértice do tubo de encosto (rebordo anterior)/barra de estofa (rebordo superior)		
Posição roda traseira	Distância a partir do ponto de volteio	<p>Distância a partir do ponto de volteio</p>
D (ativo)	83 mm	
C	63 mm	
B	43 mm	
A	23 mm	

Comprimento barras de patim em mm

	Motus CV			Motus CS
	MB03/09	MB10	MB25/26/27	MB03/09
curta	34 - 41	34 - 38	34 - 39	35 - 47
média	37 - 47	38 - 50	34 - 50	45 - 55
longa	42 - 53	45 - 55	42 - 55	52 - 55

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*.

Folha de pedido


Informação



Adaptador de rodas traseiras



MA51 Auxiliar de inclinação




MA55 Anti-volteio



MA57 Porta bengala




MF30/31/32 Maciças
4", 5", 6", pretas



MF04 Borracha mole
5,5"



MG06 Jante oca




MG15 Infinity Ultralight



MG31 Right Run 1"




MH01 Travão de manípulo



**MG54 Revestimento de bor-
racha**



MG65 Gekko



MH05 Travão de "tesoura"

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV*. Folha de pedido

Informação



MH10 Prolongamento do
manípulo de travão



MD10 Encosto regulável em
ângulo 30º



ME11 Encosto dobrável



MD04 Estofos de encosto
standard



MD05 Estofos de encosto,
transpirável



MD03 Estofos de encosto, al-
mofadado



MD58 Barra estabilizadora



MD55 Punhos reguláveis em
altura,
destacáveis



MD56 Punhos dobráveis



ME11 Resguardo lateral com
apoio de braço destacável



ME02 Resguardo lateral com
proteção de roupa e contra
o frio




ME04 Protetor de roupa de
carbono



ME17 Resguardo lateral com
apoio de braço longo, regulá-
vel em altura



ME50 Apoio de braço almo-
fadado




ME60 Mesa de terapia

Cadeira de rodas adaptável *Motus CV* Folha de pedido

Informação



MB10 Plataforma de patim em duas peças, rebatível, destacável



MB25 Patins elevatórios



MB22 Patim para amputados



MD26/27/25
Suporte para amputado
Stealth



MZ59 Bolso para telemóvel



MZ58 Saco para rodas traseiras




MZ89 Protecção para eixos de extração rápida




MZ92 Wheelblades (Mini squis)



MZ93 Mochila



MC29 Livo




MC20 Terra




MC30 Evoflair



MC23 Cloud



MC22 Terra Flair



MC21 Terra Aquos